

NPB POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE BLOKOWE


n=2900min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
50NPB125/111	3.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-125-111-01	C	BZ	1 344
50NPB125/121	4.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-125-121-01	C	BZ	1 450
50NPB125/135	5.5	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-125-135-01	C	BZ	1 695
50NPB125/144	7.5	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-125-144-01	C	BZ	1 837
50NPB160/150	7.5	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-160-150-01	C	BZ	1 900
50NPB160/167	11.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-160-167-01	C	BZ	2 405
50NPB200/198	15.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-200-198-01	C	BZ	2 720
50NPB200/210	18.5	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-200-210-01	C	BZ	2 905
50NPB200/219	22.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-200-219-01	C	BZ	3 344
50NPB250/233	22.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-250-233-01	C	BZ	3 460
50NPB250/254	30.0	3~400-415	DN 65/DN 50	A020-050-250-254-01	C	BZ	4 682
65NPB125/120-110	4.0	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-125-120-02	C	BZ	1 512
65NPB125/127	5.5	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-125-127-01	C	BZ	1 753
65NPB125/137	7.5	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-125-137-01	C	BZ	1 950
65NPB160/157	11.0	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-160-157-01	C	BZ	2 542
65NPB160/173	15.0	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-160-173-01	C	BZ	2 674
65NPB200/190	18.5	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-200-190-01	C	BZ	3 034
65NPB200/198	22.0	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-200-198-01	C	BZ	3 469
65NPB200/217	30.0	3~400-415	DN 80/DN 65	A020-065-200-217-01	C	BZ	4 703
80NPB160/147-127	11.0	3~400-415	DN 100/DN 80	A020-080-160-147-03	C	BZ	2 670
80NPB160/151	15.0	3~400-415	DN 100/DN 80	A020-080-160-151-01	C	BZ	2 828
80NPB160/161	18.5	3~400-415	DN 100/DN 80	A020-080-160-161-01	C	BZ	3 004
80NPB160/167	22.0	3~400-415	DN 100/DN 80	A020-080-160-167-01	C	BZ	3 565
80NPB200/188	30.0	3~400-415	DN 100/DN 80	A020-080-200-188-01	C	BZ	4 944

NPKe POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE


NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa
CENY NA ZAPYTANIE						

NPK POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE

n=1450min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
32NPK125/115	0.25	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-125-115-01	C	BZ	CENY NA ZAPYTANIE
32NPK125/130	0.25	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-125-130-01	C	BZ	
32NPK125/142	0.37	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-125-142-01	C	BZ	
32NPK160/138	0.25	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-160-138-01	C	BZ	
32NPK160/154	0.37	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-160-154-01	C	BZ	
32NPK160/172	0.55	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-160-172-01	C	BZ	
32NPK160/177	0.75	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-160-177-01	C	BZ	
32NPK200/184	0.55	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-200-184-01	C	BZ	
32NPK200/200	0.75	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-200-200-01	C	BZ	
32NPK200/216	1.1	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-200-216-01	C	BZ	
32NPK200/219	1.5	3~230/400	DN 50/DN 32	A026-032-200-219-01	C	BZ	

NPK
POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE


 n=1450min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE


Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
40NPK125/116	0.25	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-125-116-01	C	BZ	
40NPK125/130	0.37	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-125-130-01	C	BZ	
40NPK125/142	0.55	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-125-142-01	C	BZ	
40NPK160/134	0.37	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-160-134-01	C	BZ	
40NPK160/151	0.55	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-160-151-01	C	BZ	
40NPK160/166	0.75	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-160-166-01	C	BZ	
40NPK160/177	1.1	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-160-177-01	C	BZ	
40NPK200/181	0.75	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-200-181-01	C	BZ	
40NPK200/198	1.1	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-200-198-01	C	BZ	
40NPK200/217	1.5	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-200-217-01	C	BZ	
40NPK200/219	2.2	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-200-219-01	C	BZ	
40NPK250/219	1.5	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-250-219-01	C	BZ	
40NPK250/245	2.2	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-250-245-01	C	BZ	
40NPK250/260	3.0	3~230/400	DN 65/DN 40	A026-040-250-260-01	C	BZ	
50NPK125/113	0.37	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-125-113-01	C	BZ	
50NPK125/129	0.55	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-125-129-01	C	BZ	
50NPK125/142	0.75	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-125-142-01	C	BZ	
50NPK125/144	1.1	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-125-144-01	C	BZ	
50NPK160/131	0.55	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-160-131-01	C	BZ	
50NPK160/143	0.75	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-160-143-01	C	BZ	
50NPK160/158	1.1	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-160-158-01	C	BZ	
50NPK160/175	1.5	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-160-175-01	C	BZ	
50NPK160/177	2.2	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-160-177-01	C	BZ	
50NPK200/171	1.1	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-200-171-01	C	BZ	
50NPK200/188	1.5	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-200-188-01	C	BZ	
50NPK200/210	2.2	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-200-210-01	C	BZ	
50NPK200/219	3.0	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-200-219-01	C	BZ	
50NPK250/221	2.2	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-250-221-01	C	BZ	
50NPK250/241	3.0	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-250-241-01	C	BZ	
50NPK250/263	4.0	3~230/400	DN 65/DN 50	A026-050-250-263-01	C	BZ	
65NPK125/122	0.55	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-125-122-01	C	BZ	
65NPK125/133	0.75	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-125-133-01	C	BZ	
65NPK125/144	1.1	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-125-144-01	C	BZ	
65NPK160/138	0.75	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-160-138-01	C	BZ	
65NPK160/149	1.1	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-160-149-01	C	BZ	
65NPK160/165	1.5	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-160-165-01	C	BZ	
65NPK160/177	2.2	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-160-177-01	C	BZ	
65NPK200/170	1.5	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-200-170-01	C	BZ	
65NPK200/189	2.2	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-200-189-01	C	BZ	
65NPK200/205	3.0	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-200-205-01	C	BZ	
65NPK200/219	4.0	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-200-219-01	C	BZ	
65NPK250/215	3.0	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-250-215-01	C	BZ	
65NPK250/234	4.0	3~230/400	DN 80/DN 65	A026-065-250-234-01	C	BZ	
65NPK250/259	5.5	3~400	DN 80/DN 65	A026-065-250-259-01	C	BZ	
65NPK315/261	5.5	3~400	DN 80/DN 65	A026-065-315-261-01	C	BZ	
65NPK315/282	7.5	3~400	DN 80/DN 65	A026-065-315-282-01	C	BZ	
65NPK315/314	11.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A026-065-315-314-01	C	BZ	
65NPK315/320	15.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A026-065-315-320-01	C	BZ	


CENY NA ZAPYTANIE

NPK POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE

n=1450min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
80NPK160/146	1.5	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-160-146-01	C	BZ	CENY NA ZAPYTANIE
80NPK160/161	2.2	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-160-161-01	C	BZ	
80NPK160/175	3.0	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-160-175-01	C	BZ	
80NPK160/177	4.0	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-160-177-01	C	BZ	
80NPK200/164	2.2	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-200-164-01	C	BZ	
80NPK200/179	3.0	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-200-179-01	C	BZ	
80NPK200/196	4.0	3~230/400	DN 100/DN 80	A026-080-200-196-01	C	BZ	
80NPK200/214	5.5	3~400	DN 100/DN 80	A026-080-200-214-01	C	BZ	
80NPK200/222	7.5	3~400	DN 100/DN 80	A026-080-200-222-01	C	BZ	
80NPK250/225	5.5	3~400	DN 100/DN 80	A026-080-250-225-01	C	BZ	
80NPK250/247	7.5	3~400	DN 100/DN 80	A026-080-250-247-01	C	BZ	
80NPK250/270	11.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A026-080-250-270-01	C	BZ	
80NPK315/280	11.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A026-080-315-280-01	C	BZ	
80NPK315/305	15.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A026-080-315-305-01	C	BZ	
80NPK315/320	18.5	3~400/690	DN 100/DN 80	A026-080-315-320-01	C	BZ	
80NPK315/334	22.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A026-080-315-334-01	C	BZ	
100NPK200/178	4.0	3~230/400	DN 125/DN 100	A026-100-200-178-01	C	BZ	
100NPK200/195	5.5	3~400	DN 125/DN 100	A026-100-200-195-01	C	BZ	
100NPK200/211	7.5	3~400	DN 125/DN 100	A026-100-200-211-01	C	BZ	
100NPK200/219	11.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-200-219-01	C	BZ	
100NPK250/215	7.5	3~400	DN 125/DN 100	A026-100-250-215-01	C	BZ	
100NPK250/245	11.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-250-245-01	C	BZ	
100NPK250/266	15.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-250-266-01	C	BZ	
100NPK250/270	18.5	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-250-270-01	C	BZ	
100NPK315/279	15.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-315-279-01	C	BZ	
100NPK315/295	18.5	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-315-295-01	C	BZ	
100NPK315/312	22.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-315-312-01	C	BZ	
100NPK315/334	30.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A026-100-315-334-01	C	BZ	
125NPK250/220	11.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-250-220-01	C	BZ	
125NPK250/236	15.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-250-236-01	C	BZ	
125NPK250/249	18.5	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-250-249-01	C	BZ	
125NPK250/262	22.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-250-262-01	C	BZ	
125NPK250/269	30.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-250-269-01	C	BZ	
125NPK315/266	11.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A026-125-315-266-01	C	BZ	
150NPK200/210-170	7.5	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-200-210-01	C	BZ	
150NPK200/220	11.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-200-220-01	C	BZ	
150NPK200/224	15.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-200-224-01	C	BZ	
150NPK315/260	15.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-315-260-02	C	BZ	
150NPK315/285	18.5	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-315-285-01	C	BZ	
150NPK315/310	22.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-315-310-01	C	BZ	
150NPK315/330	30.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A026-150-315-330-01	C	BZ	

NPK**POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE**n=2900min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE

Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
32NPK125/106	1.1	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-125-106-01	C	BZ	
32NPK125/115	1.5	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-125-115-01	C	BZ	
32NPK125/130	2.2	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-125-130-01	C	BZ	
32NPK125/142	3.0	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-125-142-01	C	BZ	
32NPK160/139	2.2	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-160-139-01	C	BZ	
32NPK160/151	3.0	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-160-151-01	C	BZ	
32NPK160/163	4.0	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-160-163-01	C	BZ	
32NPK160/177	5.5	3~400	DN 50/DN 32	A027-032-160-177-01	C	BZ	
32NPK200/176	4.0	3~230/400	DN 50/DN 32	A027-032-200-176-01	C	BZ	
32NPK200/190	5.5	3~400	DN 50/DN 32	A027-032-200-190-01	C	BZ	
32NPK200/206	7.5	3~400	DN 50/DN 32	A027-032-200-206-01	C	BZ	
32NPK200/219	11.0	3~400/690	DN 50/DN 32	A027-032-200-219-01	C	BZ	
40NPK125/105	1.5	3~230/400	DN 65/DN 40	A027-040-125-105-01	C	BZ	
40NPK125/116	2.2	3~230/400	DN 65/DN 40	A027-040-125-116-01	C	BZ	
40NPK125/127	3.0	3~230/400	DN 65/DN 40	A027-040-125-127-01	C	BZ	
40NPK125/139	4.0	3~230/400	DN 65/DN 40	A027-040-125-139-01	C	BZ	
40NPK125/142	5.5	3~400	DN 65/DN 40	A027-040-125-142-01	C	BZ	
40NPK160/144	4.0	3~230/400	DN 65/DN 40	A027-040-160-144-01	C	BZ	
40NPK160/158	5.5	3~400	DN 65/DN 40	A027-040-160-158-01	C	BZ	
40NPK160/172	7.5	3~400	DN 65/DN 40	A027-040-160-172-01	C	BZ	
40NPK160/177	11.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-160-177-01	C	BZ	
40NPK200/172	5.5	3~400	DN 65/DN 40	A027-040-200-172-01	C	BZ	
40NPK200/188	7.5	3~400	DN 65/DN 40	A027-040-200-188-01	C	BZ	
40NPK200/206	11.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-200-206-01	C	BZ	
40NPK200/219	15.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-200-219-01	C	BZ	
40NPK250/211	11.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-250-211-01	C	BZ	
40NPK250/230	15.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-250-230-01	C	BZ	
40NPK250/245	18.5	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-250-245-01	C	BZ	
40NPK250/255	22.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-250-255-01	C	BZ	
40NPK250/260	30.0	3~400/690	DN 65/DN 40	A027-040-250-260-01	C	BZ	
50NPK125/111	3.0	3~230/400	DN 65/DN 50	A027-050-125-111-01	C	BZ	
50NPK125/121	4.0	3~230/400	DN 65/DN 50	A027-050-125-121-01	C	BZ	
50NPK125/135	5.5	3~400	DN 65/DN 50	A027-050-125-135-01	C	BZ	
50NPK125/144	7.5	3~400	DN 65/DN 50	A027-050-125-144-01	C	BZ	
50NPK160/136	5.5	3~400	DN 65/DN 50	A027-050-160-136-01	C	BZ	
50NPK160/150	7.5	3~400	DN 65/DN 50	A027-050-160-150-01	C	BZ	
50NPK160/167	11.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-160-167-01	C	BZ	
50NPK160/177	15.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-160-177-01	C	BZ	
50NPK200/181	11.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-200-181-01	C	BZ	
50NPK200/198	15.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-200-198-01	C	BZ	
50NPK200/210	18.5	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-200-210-01	C	BZ	
50NPK200/219	22.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-200-219-01	C	BZ	
50NPK250/205	15.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-250-205-01	C	BZ	
50NPK250/222	18.5	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-250-222-01	C	BZ	
50NPK250/233	22.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-250-233-01	C	BZ	
50NPK250/254	30.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-250-254-01	C	BZ	
50NPK250/263	37.0	3~400/690	DN 65/DN 50	A027-050-250-263-01	C	BZ	

CENY NA ZAPYTANIE

NPK POMPY JEDNOSTOPNIOWE NORMOWE KLASYCZNE

n=2900min⁻¹ USZCZELNIENIE MECHANICZNE BAQE



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
65NPK125/120-110	4.0	3~230/400	DN 80/DN 65	A027-065-125-120-01	C	BZ	
65NPK125/127	5.5	3~400	DN 80/DN 65	A027-065-125-127-01	C	BZ	
65NPK125/137	7.5	3~400	DN 80/DN 65	A027-065-125-137-01	C	BZ	
65NPK125/144	11.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-125-144-01	C	BZ	
65NPK160/143	7.5	3~400	DN 80/DN 65	A027-065-160-143-01	C	BZ	
65NPK160/157	11.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-160-157-01	C	BZ	
65NPK160/173	15.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-160-173-01	C	BZ	
65NPK160/177	18.5	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-160-177-01	C	BZ	
65NPK200/162	11.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-162-01	C	BZ	
65NPK200/177	15.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-177-01	C	BZ	
65NPK200/190	18.5	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-190-01	C	BZ	
65NPK200/198	22.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-198-01	C	BZ	
65NPK200/217	30.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-217-01	C	BZ	
65NPK200/219	37.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-200-219-01	C	BZ	
65NPK250/226	30.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-250-226-01	C	BZ	
65NPK250/241	37.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-250-241-01	C	BZ	
65NPK250/255	45.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-250-255-01	C	BZ	
65NPK315/270	37.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-315-270-01	C	BZ	
65NPK315/292	45.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-315-292-01	C	BZ	
65NPK315/311	55.0	3~400/690	DN 80/DN 65	A027-065-315-311-01	C	BZ	
80NPK160/147-127	11.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-160-147-01	C	BZ	
80NPK160/151	15.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-160-151-01	C	BZ	
80NPK160/161	18.5	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-160-161-01	C	BZ	
80NPK160/167	22.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-160-167-01	C	BZ	
80NPK160/177	30.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-160-177-01	C	BZ	
80NPK200/171	22.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-200-171-01	C	BZ	
80NPK200/188	30.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-200-188-01	C	BZ	
80NPK200/200	37.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-200-200-01	C	BZ	
80NPK200/211	45.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-200-211-01	C	BZ	
80NPK200/222	55.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-200-222-01	C	BZ	
80NPK250/220	45.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-250-220-01	C	BZ	
80NPK250/234	55.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-250-234-01	C	BZ	
80NPK250/242	55.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-250-242-01	C	BZ	
80NPK250/257	75.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-250-257-01	C	BZ	
80NPK250/270	90.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-250-270-01	C	BZ	
80NPK315/280	45.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-315-280-01	C	BZ	
80NPK315/300	55.0	3~400/690	DN 100/DN 80	A027-080-315-300-01	C	BZ	
100NPK200/170	30.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-200-170-01	C	BZ	
100NPK200/181	37.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-200-181-01	C	BZ	
100NPK200/192	45.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-200-192-01	C	BZ	
100NPK200/203	55.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-200-203-01	C	BZ	
100NPK200/219	75.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-200-219-01	C	BZ	
100NPK250/205	55.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-250-205-01	C	BZ	
100NPK250/229	75.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-250-229-01	C	BZ	
100NPK250/242	90.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-250-242-01	C	BZ	
100NPK250/258	110.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-250-258-01	C	BZ	
100NPK250/270	132.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-250-270-01	C	BZ	
100NPK315/260	55.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-315-260-01	C	BZ	
100NPK315/286	75.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-315-286-01	C	BZ	
100NPK315/309	90.0	3~400/690	DN 125/DN 100	A027-100-315-309-01	C	BZ	
125NPK250/263	110.0	3~400/690	DN 150/DN 125	A027-125-250-263-02	C	BZ	
150NPK315/260	110.0	3~400/690	DN 200/DN 150	A027-150-315-260-01	C	BZ	

CENY NA ZAPYTANIE