

WRN

POMPY WIELOSTOPNIOWE PIONOWE STANDARDOWE

USZCZELNIENIE MECHANICZNE HQQE, WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
25WRN20/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-020-01	C	BZ	705
25WRN30/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-030-01	C	BZ	729
25WRN40/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-040-01	C	BZ	753
25WRN50/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-050-01	C	BZ	777
25WRN60/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-060-01	C	BZ	801
25WRN70/1	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-070-01	C	BZ	825
25WRN80/1	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-080-01	C	BZ	840
25WRN90/1	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-090-01	C	BZ	860
25WRN100/1	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-100-01	C	BZ	897
25WRN110/1	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-110-01	C	BZ	932
25WRN120/1	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-120-01	C	BZ	967
25WRN130/1	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-130-01	C	BZ	1 002
25WRN150/1	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-150-01	C	BZ	1 074
25WRN170/1	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-170-01	C	BZ	1 150
25WRN190/1	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-190-01	C	BZ	1 220
25WRN210/1	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-210-01	C	BZ	1 292
25WRN230/1	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-230-01	C	BZ	1 362
25WRN250/1	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-250-01	C	BZ	1 514
25WRN270/1	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-270-01	C	BZ	1 584
25WRN300/1	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-300-01	C	BZ	1 689
25WRN330/1	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-330-01	C	BZ	1 896
25WRN360/1	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-1-360-01	C	BZ	2 001
25WRN20/3	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-020-01	C	BZ	723
25WRN30/3	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-030-01	C	BZ	757
25WRN40/3	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-040-01	C	BZ	790
25WRN50/3	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-050-01	C	BZ	825
25WRN60/3	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-060-01	C	BZ	823
25WRN70/3	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-070-01	C	BZ	858
25WRN80/3	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-080-01	C	BZ	910
25WRN90/3	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-090-01	C	BZ	945
25WRN100/3	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-100-01	C	BZ	980
25WRN110/3	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-110-01	C	BZ	1 039
25WRN120/3	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-120-01	C	BZ	1 074
25WRN130/3	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-130-01	C	BZ	1 108
25WRN150/3	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-150-01	C	BZ	1 180
25WRN170/3	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-170-01	C	BZ	1 337
25WRN190/3	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-190-01	C	BZ	1 407
25WRN210/3	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-210-01	C	BZ	1 457
25WRN230/3	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-230-01	C	BZ	1 527
25WRN250/3	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-250-01	C	BZ	1 599
25WRN270/3	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-270-01	C	BZ	1 669
25WRN290/3	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-290-01	C	BZ	1 739
25WRN310/3	3.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-310-01	C	BZ	1 833
25WRN330/3	3.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-330-01	C	BZ	1 902
25WRN360/3	3.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-025-3-360-01	C	BZ	2 009

WRN POMPY WIELOSTOPNIOWE PIONOWE STANDARDOWE

USZCZELNIENIE MECHANICZNE HQE, WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
32WRN20/5	0.37	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-020-01	C	BZ	788
32WRN30/5	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-030-01	C	BZ	821
32WRN40/5	0.55	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-040-01	C	BZ	877
32WRN50/5	0.75	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-050-01	C	BZ	947
32WRN60/5	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-060-01	C	BZ	962
32WRN70/5	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-070-01	C	BZ	1 000
32WRN80/5	1.1	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-080-01	C	BZ	1 035
32WRN90/5	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-090-01	C	BZ	1 196
32WRN100/5	1.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-100-01	C	BZ	1 231
32WRN110/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-110-01	C	BZ	1 346
32WRN120/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-120-01	C	BZ	1 381
32WRN130/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-130-01	C	BZ	1 416
32WRN140/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-140-01	C	BZ	1 451
32WRN150/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-150-01	C	BZ	1 486
32WRN160/5	2.2	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-160-01	C	BZ	1 521
32WRN180/5	3.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-180-01	C	BZ	1 687
32WRN200/5	3.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-200-01	C	BZ	1 756
32WRN220/5	4.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-220-01	C	BZ	1 815
32WRN240/5	4.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-240-01	C	BZ	1 885
32WRN260/5	4.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-260-01	C	BZ	1 955
32WRN290/5	4.0	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-5-290-01	C	BZ	2 062
32WRN320/5	5.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-320-01	C	BZ	2 341
32WRN360/5	5.5	3~400-415	DN 25/DN 32	A047-032-360-01	C	BZ	2 483
40WRN10/10	0.37	3~400-415	DN 40	A047-040-10-010-01	C	BZ	1 069
40WRN20/10	0.75	3~400-415	DN 40	A047-040-10-020-01	C	BZ	1 139
40WRN30/10	1.1	3~400-415	DN 40	A047-040-10-030-01	C	BZ	1 292
40WRN40/10	1.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-040-01	C	BZ	1 388
40WRN50/10	2.2	3~400-415	DN 40	A047-040-10-050-01	C	BZ	1 510
40WRN60/10	2.2	3~400-415	DN 40	A047-040-10-060-01	C	BZ	1 606
40WRN70/10	3.0	3~400-415	DN 40	A047-040-10-070-01	C	BZ	1 722
40WRN80/10	3.0	3~400-415	DN 40	A047-040-10-080-01	C	BZ	1 809
40WRN90/10	3.0	3~400-415	DN 40	A047-040-10-090-01	C	BZ	1 905
40WRN100/10	4.0	3~400-415	DN 40	A047-040-10-100-01	C	BZ	2 147
40WRN120/10	4.0	3~400-415	DN 40	A047-040-10-120-01	C	BZ	2 311
40WRN140/10	5.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-140-01	C	BZ	2 683
40WRN160/10	5.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-160-01	C	BZ	2 845
40WRN180/10	7.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-180-01	C	BZ	3 087
40WRN200/10	7.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-200-01	C	BZ	3 253
40WRN220/10	7.5	3~400-415	DN 40	A047-040-10-220-01	C	BZ	3 412
50WRN10/15	1.1	3~400-415	DN 50	A047-050-15-010-01	C	BZ	1 358
50WRN20/15	2.2	3~400-415	DN 50	A047-050-15-020-01	C	BZ	1 609
50WRN30/15	3.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-030-01	C	BZ	1 833
50WRN40/15	4.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-040-01	C	BZ	2 110
50WRN50/15	4.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-050-01	C	BZ	2 223
50WRN60/15	5.5	3~400-415	DN 50	A047-050-15-060-01	C	BZ	2 625
50WRN70/15	5.5	3~400-415	DN 50	A047-050-15-070-01	C	BZ	2 740
50WRN80/15	7.5	3~400-415	DN 50	A047-050-15-080-01	C	BZ	3 167
50WRN90/15	7.5	3~400-415	DN 50	A047-050-15-090-01	C	BZ	3 282
50WRN100/15	11.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-100-01	C	BZ	3 802
50WRN120/15	11.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-120-01	C	BZ	4 032
50WRN140/15	11.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-140-01	C	BZ	4 259
50WRN170/15	15.0	3~400-415	DN 50	A047-050-15-170-01	C	BZ	5 429

WRN POMPY WIELOSTOPNIOWE PIONOWE STANDARDOWE
USZCZELNIENIE MECHANICZNE HQQE, WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa	Cena EUR
50WRN10/20	1.1	3~400-415	DN 50	A047-050-20-010-01	C	BZ	1 358
50WRN20/20	2.2	3~400-415	DN 50	A047-050-20-020-01	C	BZ	1 609
50WRN30/20	4.0	3~400-415	DN 50	A047-050-20-030-01	C	BZ	2 223
50WRN40/20	5.5	3~400-415	DN 50	A047-050-20-040-01	C	BZ	2 625
50WRN50/20	5.5	3~400-415	DN 50	A047-050-20-050-01	C	BZ	2 740
50WRN60/20	7.5	3~400-415	DN 50	A047-050-20-060-01	C	BZ	3 167
50WRN70/20	7.5	3~400-415	DN 50	A047-050-20-070-01	C	BZ	3 282
50WRN80/20	11.0	3~400-415	DN 50	A047-050-20-080-01	C	BZ	4 032
50WRN100/20	11.0	3~400-415	DN 50	A047-050-20-100-01	C	BZ	4 259
50WRN120/20	15.0	3~400-415	DN 50	A047-050-20-120-01	C	BZ	5 202
50WRN140/20	15.0	3~400-415	DN 50	A047-050-20-140-01	C	BZ	5 429
50WRN170/20	18.5	3~400-415	DN 50	A047-050-20-170-01	C	BZ	6 430

WRI POMPY WIELOSTOPNIOWE PIONOWE STANDARDOWE
USZCZELNIENIE MECHANICZNE HQQE, WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa
CENY NA ZAPYTANIE						

WRT POMPY WIELOSTOPNIOWE PIONOWE STANDARDOWE
USZCZELNIENIE MECHANICZNE HQQE, WYKONANIE ZE STALI TYTANOWEJ

NOWOŚĆ



Typ pompy	Silnik [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza	Numer katalogowy	Kategoria dostaw	Grupa rabatowa
CENY NA ZAPYTANIE						